

PRISER ERHVERVSTRAILER



Dyrehøj Trailer Center Middelfartvej 65 - DK-5466 Asperup-Middelfart
Tlf. +45 64 48 14 81 Mail info@alulette.dk www.dyrehøj.dk

LADTRAILERE TL MODELLER



Type	Indvendige mål			Total kg.	Last	Dæk	Aksler	Stativ og pressenning				
nov-19	Længde	Bredde	Højde	Total kg.	Last	Dæk"	Aksler	Flad	800 mm	1200 mm	1400 mm	
TL Modeller - lavtlast (hjul på siderne)												Pris
TL-AI 1711/75	1790	1110	350	750	616	13	1-aksel	420				6.440
TL-AL 2111/75	2100	1110	350	750	608	13	1-aksel	460	2.340			6.440
TL-AL 2111/10	2100	1110	350	1000	787	13	1-aksel	460	2.340	2.460		10.080
TL-AL 2111/135	2100	1110	350	1350	1122	14	1-aksel	460	2.340	2.460		10.940
TL-AL 2111/75DB	2100	1110	560m/top	750	541	13	1-aksel	460	2.340	2.460		14.380
TL-AL 2113/75	2100	1300	350	750	579	13	1-aksel	540	2.440	2.600		7.460
TL-AL 2113/135	2100	1300	350	1350	1099	14	1-aksel	540	2.440	2.600		11.360
TL-AL 2513/75	2515	1300	350	750	556	13	1-aksel	540		3.500	3.740	8.000
TL-AL 2513/135	2515	1300	350	1350	1072	14	1-aksel	540		3.500	3.740	11.080
TL-AL 2513/15	2515	1300	350	1500	1217	14	1-aksel	540		3.500	3.740	12.580
TL-AL 2513/20	2515	1300	350	2000	1608	13	2-aksler	540		3.500	3.740	15.300
TL-AL 2513/27	2515	1300	350	2700	2290	14	2-aksler	540		3.500	3.740	16.400
TL-AL 2513/135DB	2515	1300	560m/top	1350	1002	14	1-aksel	540		3.500	3.740	20.240
TL-AL 2515/75	2515	1500	350	750	545	13	1-aksel	1080		3.880	4.340	10.140
TL-AL 2515/135	2515	1500	350	1350	1045	14	1-aksel	1080		3.880	4.340	13.440
TL-AL 2515/15	2515	1500	350	1500	1190	14	1-aksel	1080		3.880	4.340	14.860
TL-AL 2515/20	2515	1500	350	2000	1607	13	2-aksler	1080		3.880	4.340	17.740
TL-AL 2515/27	2515	1500	350	2700	2307	14	2-aksler	1080		3.880	4.340	18.680
TL-AL 3015/135	3015	1500	350	1350	1025	14	1-aksel			4.480	4.800	14.860
TL-AL 3015/15	3015	1500	350	1500	1170	14	1-aksel			4.480	4.800	16.060
TL-AL 3015/20	3015	1500	350	2000	1571	13	2-aksler			4.480	4.800	18.340
TL-AL 3015/27	3015	1500	350	2700	2245	14	2-aksler			4.480	4.800	19.220
TL-AL 3015/20 AU	3015	1500	350	2000	1452	13	2-aksler			4.480	4.800	28.160
TL-AL 3015/27 AU	3015	1500	350	2700	2134	14	2-aksler			4.480	4.800	29.040

Standard CFF-undervogn - WCF-undervogn muligt ved forespørgsel

Automatisk støttehjul 460



Støtteben pr. par 420

Teleskopstøtteben pr. par 1.240

Forsænkede surringsbøjler pr. stk. 420

Omfattende ekstraudstyr muligt - spørg din forhandler!

Alle priser er ekskl. Moms.



LADTRAILERE HL MODELLER



Type	Indvendige mål			Total kg.	Last	Dæk"	Stativ og pressenning					
nov-19	Længde	Bredde	Højde									
HL modeller - højtlaster (hjul under siden)							Aksler	1000 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	Pris
HL-AL 2514/75	2560	1400	300	750	510	8,5	1-aksel	6.360	7.080			11.360
HL-AL 2514/135	2560	1400	300	1350	1024	12	1-aksel	6.360	7.080			15.060
HL-AL 2514/15	2560	1400	300	1500	1174	12	1-aksel	6.360	7.080			16.340
HL-AL 2516/135	2560	1650	300	1350	990	12	1-aksel	6.480	7.180	7.760		16.600
HL-AL 2516/15	2560	1650	300	1500	1163	12	1-aksel	6.480	7.180	7.760		17.880
HL-AL 2516/20	2560	1650	300	2000	1529	13	2-aksler	6.480	7.180	7.760		18.960
HL-AL 2516/20F	2560	1650	300	2000	1529	12	2-aksler	6.480	7.180	7.760		19.630
HL-AL 3016/20	3060	1650	300	2000	1515	13	2-aksler			8.160	8.700	20.234
HL-AL 3016/20F	3060	1650	300	2000	1497	12	2-aksler			8.160	8.700	21.040
HL-AL 3016/27F	3060	1650	300	2700	2165	12	2-aksler			8.160	8.700	21.720
HL-AL 3218/20	3240	1800	350	2000	1430	14	2-aksler			8.760	9.640	23.400
HL-AL 3218/20F	3240	1800	350	2000	1424	13	2-aksler			8.760	9.640	24.940
HL-AL 3218/27	3240	1800	350	2700	2116	14	2-aksler			8.760	9.640	25.000
HL-AL 3218/27F	3240	1800	350	2700	2124	13	2-aksler			8.760	9.640	26.480
HL-AL 3218/30	3240	1800	350	3000	2401	14	2-aksler			8.760	9.640	28.700
HL-AL 3218/30F	3240	1800	350	3000	2415	13	2-aksler			8.760	9.640	30.040
HL-AL 3218/35	3240	1800	350	3500	2897	14	2-aksler			8.760	9.640	30.860
HL-AL 3218/35F	3240	1800	350	3500	2911	13	2-aksler			8.760	9.640	32.140
HL-AL 3718/20	3740	1800	350	2000	1425	14	2-aksler				9.920	24.600
HL-AL 3718/20F	3740	1800	350	2000	1419	13	2-aksler				9.920	26.680
HL-AL 3718/27	3740	1800	350	2700	2111	14	2-aksler				9.920	26.080
HL-AL 3718/27F	3740	1800	350	2700	2119	13	2-aksler				9.920	28.300
HL-AL 3718/30	3740	1800	350	3000	2396	14	2-aksler				9.920	29.900
HL-AL 3718/30F	3740	1800	350	3000	2410	13	2-aksler				9.920	32.000
HL-AL 3718/35	3740	1800	350	3500	2892	14	2-aksler				9.920	32.200
HL-AL 3718/35F	3740	1800	350	3500	2906	13	2-aksler				9.920	35.420
HL-AL 4118/27	4140	1800	350	2700	1994	14	2-aksler			9.440	10.100	28.040
HL-AL 4118/27F	4140	1800	350	2700	2002	13	2-aksler			9.440	10.100	29.440
HL-AL 4118/30	4140	1800	350	3000	2279	14	2-aksler			9.440	10.100	30.100
HL-AL 4118/30F	4140	1800	350	3000	2293	13	2-aksler			9.440	10.100	32.140
HL-AL 4118/35	4140	1800	350	3500	2775	14	2-aksler			9.440	10.100	33.140
HL-AL 4118/35F	4140	1800	350	3500	2789	13	2-aksler			9.440	10.100	36.440
HL-AL 4121/27	4140	2100	350	2700	2019	14	2-aksler			10.380	10.640	28.900
HL-AL 4121/27F	4140	2100	350	2700	2027	13	2-aksler			10.380	10.640	30.300
HL-AL 4121/30	4140	2100	350	3000	2304	14	2-aksler			10.380	10.640	30.440
HL-AL 4121/30F	4140	2100	350	3000	2318	13	2-aksler			10.380	10.640	32.200
HL-AL 4121/35	4140	2100	350	3500	2800	14	2-aksler			10.380	10.640	34.340
HL-AL 4121/35F	4140	2100	350	3500	2814	13	2-aksler			10.380	10.640	36.440

Standard CFF-undervogn.

Teleskopstøtteben, pr. par

1.240

Forsænkede surringsbøjler

420

Slidsker 2000 kg til HL-AL 2516/3016

6.540

Alu-slidsker 2000 kg til HL-AL 3218/3718/4118/4121/5118/5121/6221/6224

3.780

Alu-slidsker 2700 kg til HL-AL 3218/3718/4118/4121/5118/5121/6221/6224

4.000

Alubundprisen varierer alt efter trailermodel - spørg din forhandler!

Omfattende ekstraudstyr muligt - spørg din forhandler!

Alle priser er ekskl. Moms.

LADTRAILERE HL MODELLER



Type	Indvendige mål			Total kg.	Last	Dæk	Stativ og pressenning					
nov-19	Længde	Bredde	Højde									
HL modeller - højtlaster (hjul under siden)							Aksler	1000 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	Pris
HL-AL 5118/27	5140	1800	350	2700	1823	14	2-aksler			11.780	12.600	31.740
HL-AL 5118/27F	5140	1800	350	2700	1831	13	2-aksler			11.780	12.600	34.360
HL-AL 5118/30	5140	1800	350	3000	2108	14	2-aksler			11.780	12.600	35.760
HL-AL 5118/30F	5140	1800	350	3000	2122	13	2-aksler			11.780	12.600	36.900
HL-AL 5118/35	5140	1800	350	3500	2604	14	2-aksler			11.780	12.600	38.380
HL-AL 5118/35F	5140	1800	350	3500	2618	13	2-aksler			11.780	12.600	41.080
HL-AL 5121/27	5140	2100	350	2700	1827	14	2-aksler			12.840	14.180	35.500
HL-AL 5121/27F	5140	2100	350	2700	1835	13	2-aksler			12.840	14.180	37.580
HL-AL 5121/30	5140	2100	350	3000	2112	14	2-aksler			12.840	14.180	37.240
HL-AL 5121/30F	5140	2100	350	3000	2126	13	2-aksler			12.840	14.180	39.260
HL-AL 5121/35	5140	2100	350	3500	2608	14	2-aksler			12.840	14.180	41.680
HL-AL 5121/35F	5140	2100	350	3500	2622	13	2-aksler			12.840	14.180	43.960
HL-AL 6221/27	6240	2100	350	2700	1594	14	2-aksler			14.100	15.100	38.660
HL-AL 6221/30	6240	2100	350	3000	1879	14	2-aksler			14.100	15.100	42.560
HL-AL 6221/30F	6240	2100	350	3000	1893	13	2-aksler			14.100	15.100	46.120
HL-AL 6221/35	6240	2100	350	3500	2375	14	2-aksler			14.100	15.100	46.240
HL-AL 6221/35F	6240	2100	350	3500	2389	13	2-aksler			14.100	15.100	48.880
HL-AL 6224/27	6240	2450	350	2700	1497	14	2-aksler			14.700	15.520	44.300
HL-AL 6224/35	6240	2450	350	3500	2278	14	2-aksler			14.700	15.520	51.900
HL-AL 6224/35F	6240	2450	350	3500	2292	13	2-aksler			14.700	15.520	54.580



Standard CFF-undervogn.

Teleskopstøtteben, pr. par 1.240

Forsænkede surringsbøjler 420

Alu-slidsker 2000 kg til HL-AL 3218/3718/4118/4121/5118/5121/6221/6224 3.780

Alu-slidsker 2700 kg til HL-AL 3218/3718/4118/4121/5118/5121/6221/6224 4.000

Alubundprisen varierer alt efter trailermodel - spørg din forhandler!

Omfattende ekstraudstyr muligt - spørg din forhandler!

Alle priser er ekskl. Moms.

TIPTRAILERE



nov-19	Længde mm.	Bredde mm.	Sidehøjde	Totalvægt kg	Nyttelast kg	Pris
RK-AL 2514/15 SB	2560	1400	300	1500	1057	21.640
RK-AL 2514/15	2560	1400	300	1500	1015	23.460
RK-AL 2516/20	2560	1650	350	2000	1320	29.180
RK-AL 2516/27	2560	1650	350	2700	2020	29.720
RK-AL 3016/27	3060	1650	350	2700	1995	34.000
RK-AL 3016/30	3060	1650	350	3000	2260	37.000
RK-ST 3016/27	3060	1650	400	2700	1940	35.700
RK-ST 3016/30	3060	1650	400	3000	2205	38.320
DK-AL 2516/15	2560	1650	350	1500	913	29.900
DK-AL 2516/18	2560	1650	350	1800	1192	31.100
DK-AL 2516/27	2560	1650	350	2700	2020	32.880
DK-AL 2516/30	2560	1650	350	3000	2302	36.300
DK-AL 3218/27	3240	1800	350	2700	1875	35.160
DK-AL 3218/30	3240	1800	350	3000	2140	37.240
DK-AL 3218/35	3240	1800	350	3500	2600	41.600
DK-ST 3218/27	3240	1800	400	2700	1825	38.100
DK-ST 3218/30	3240	1800	400	3000	2090	40.140
DK-ST 3218/35	3240	1800	400	3500	2550	44.700
DK-AL 3718/30 E	3740	1800	350	3000	2060	48.340
DK-AL 3718/35 E	3740	1800	350	3500	2520	52.440
DK-ST 3718/30 E	3740	1800	400	3000	1950	50.480
DK-ST 3718/35 E	3740	1800	400	3500	2440	55.120

Standard CFF-undervogn.



TILBEHØR TIL TIPTRAILERE



nov-19

Tilbehør RK 2514

Sideforhøjelse 500 mm	2.880
Gitteropsats 600 mm	4.720
Teleskopstøtteben pr. par	1.240

Tilbehør RK 2516

Sideforhøjelse 500 mm	3.040
Sideforhøjelse 350 mm pendelbar 3 - sider	5.640
Gitteropsats 600 mm	5.760
Gitteropsats 1000 mm	6.340

Tilbehør DK 2516

Sideforhøjelse 500 mm	3.040
Sideforhøjelse 350 mm pendelbar 3 - sider	6.040
Gitteropsats 600 mm	5.760
Gitteropsats 1000 mm	6.340

Tilbehør RK 3016

Sideforhøjelse 500 mm	3.300
Gitteropsats 600 mm	6.120

Tilbehør DK 3218

Sideforhøjelse 500 mm	3.820
Gitteropsats 600 mm	6.480
Teleskopstøtteben pr. par	1.240

Tilbehør DK 3718

Sideforhøjelse 500 mm	4.540
Gitteropsats 600 mm	6.620
Teleskopstøtteben pr. par	1.240

Tilbehør fælles

Alu skinner 2000 kg/par	3.780
Alu skinner 2700 kg/par	4.000
El - hydraulisk pumpe	6.620
Ekstra surringsbøjle	220



HUS OG HAVETRAILERE



STATIV OG PRESSENING

Type	Længde	Bredde	Højde	Total vægt	Last	Flad pres	800 mm	1200 mm	1400 mm	Pris
TL-AL 1711/75	1790	1110	350	750	616	420				6.440
TL-AL 2111/75	2100	1110	350	750	608	460	2.340	2.400		6.440
TL-AL 2113/75	2100	1300	350	750	608	540	2.440	2.600		7.460
TL-AL 2513/75	2515	1300	350	750	556	540		3.500	3.740	8.000
TL-AL 2515/75	2515	1500	350	750	545	1.080		3.880	4.340	10.140

Modeller med Profi-Set: Sidergalleri og monteret "stige"-front

TL-AL 1711/75	1790	1110	350	750	616	420				7.800
TL-AL 2111/75	2100	1110	350	750	608	460	2.340	2.400		7.800
TL-AL 2113/75	2100	1300	350	750	608	540	2.440	2.600		8.820
TL-AL 2513/75	2515	1300	350	750	556	540		3.500	3.740	9.360
TL-AL 2515/75	2515	1500	350	750	545	1.080		3.880	4.340	11.500

Modeller med tiplad

TL-ALK 2113/75	2100	1300	350	750	579	900		2.500		11.360
TL-ALK 2513/75	2515	1300	350	750	556	1.000		3.350		12.360
TL-ALK 2513/135 m/b	2515	1300	350	1350	1077	1.000		3.350		16.740
TL-ALK 3015/15 m/b	3015	1500	350	1500	1172			4.300	4.600	19.420
TL-ALK 3015/135	3015	1500	350	1350	1034			4.300	4.600	18.080



Tilbehør:

Standard CFF-undervogn.

Reservehjul 13"	840
Reservehjul 14"	900
Støttehjul	220
Forsænket surringsbøjle	400
Sideforhøjelser, 560 mm - spørg efter pris	
Sideforhøjelser, 760 mm - spørg efter pris	
Sideforhøjelser, 960 mm - spørg efter pris	
Sideforhøjelser, 1160 mm - spørg efter pris	

Alle priser er ekskl. Moms.




BYGGEMASKINTRAILERE



Model	Længde	Bredde	Sidehøjde	Totalvægt kg	Nyttelast kg	Pris
TL-ALK 2113/75	2100	1300	350	750	579	11.360
TL-ALK 2513/75	2515	1300	350	750	556	12.360
TL-ALK 2513/135	2515	1300	350	1350	1077	16.740
TL-ALK 3015/135	3015	1500	350	1350	1034	18.080
TL-ALK 3015/15	3015	1500	350	1500	1172	19.420
MH-AL 4320/30	4300	2080	200	3000	2160	47.800
MH-AL 4320/35	4300	2080	200	3500	2595	51.900
MH-AL 5020/30	5000	2080	200	3000	1970	55.200
MH-AL 5020/35	5000	2080	200	3500	2470	58.420
BT-ST 3016/27 AS	3030	1650	193	2700	2013	31.720
BT-ST 3016/30 AS	3030	1650	193	3000	2313	35.820
BT-ST 3016/35 AS	3030	1650	193	3500	2733	38.380
BT-ST 3518/27 AS	3530	1800	193	2700	1948	33.340
BT-ST 3518/30 AS	3530	1800	193	3000	2248	36.980
BT-ST 3518/35 AS	3530	1800	193	3500	2668	39.720
BT-ST 4019/30 AS	4030	1950	193	3000	2183	39.460
BT-ST 4019/35 AS	4030	1950	193	3500	2603	42.560
BT-ST 3016/27 AU	3000	1800	193	2700	2053	28.640
BT-ST 3016/30 AU	3000	1800	193	3000	2353	32.400
BT-ST 3016/35 AU	3000	1800	193	3500	2773	35.080
BT-ST 3518/27 AU	3500	1800	193	2700	1988	30.120
BT-ST 3518/30 AU	3500	1800	193	3000	2288	33.820
BT-ST 3518/35 AU	3500	1800	193	3500	2708	36.780
BT-ST 4019/30 AU	4000	1950	193	3000	2223	36.160
BT-ST 4019/35 AU	4000	1950	193	3500	2643	39.200
Tilbehør fælles						
Alu bund TL-ALK 2113						2.520
Alu bund TL-ALK 2513						3.000
Alu bund TL-ALK 3015						4.160
Alu bund MH-AL						5.760
Alu bund BT-ST - spørg efter pris						
Hjulstøddæmpere 4 stk.						1.620
Hjulstøddæmpere 2 stk.						820
Forsænket surringsbøjle						420



AUTOTRAILERE



Model	Længde	Bredde	Specielt/Aksler	Totalvægt kg	Nyttelast kg	Pris kr.
AT 4019/27	4000	1940	2	2700	2080	34.880
AH 4320/27	4300	2080	2	2700	1866	44.500
AH 4320/30	4300	2080	mekanisk kabel	3000	2123	45.840
AH 4320/35	4300	2080	mekanisk kabel	3500	2565	49.740
UT-ST 4019/27	4030	1900	lavlaster	2700	2033	30.660
UT-ST 4019/35	4030	1900	lavlaster	3500	2755	36.840
UT-AL 2515/75	2515	1500	lavlaster	750	545	13.300
UT-AL 2515/135	2515	1500	lavlaster	1350	999	18.620
UT-AL 3018/135	3015	1850	lavlaster	1350	940	19.900
UT-AL 3018/15	3015	1850	lavlaster	1500	1090	21.300

Tilbehør Autotrailer

Standard CFF-undervogn.

Hjulstøddæmpere 4 stk. 1.620

Hjulstøddæmpere 2 stk. 820

Ladeflade lukket med træplade AT og AH 2.970

Ladeflade lukket med træ og alu. dørkplade AT og AH 6.600

Ladeflade komplet lukket med alu. dørkplade AT og AH 8.240

Alubund til UT - spørg efter pris

Alle priser er ekskl. Moms.



KUFFERT OG KØLE TRAILERE



nov-19	Længde	Bredde	Højde	Gen.højde	Gen. bredde	Totalvægt kg	Nyttelast kg	Pris
KT 2113/75	2100	1300	1520	1445	1245	750	486	18.620
KT 2113/135	2100	1300	1520	1445	1245	1350	1067	22.120
KT 2513/135	2515	1300	1520	1445	1245	1350	1004	21.440
KT 2513/15	2515	1300	1520	1445	1245	1500	1142	23.660
KT 2513/20	2515	1300	1520	1445	1245	2000	1515	29.180
KT 2513/135H	2515	1300	2020	1945	1245	1350	967	27.080
KT 2513/20H	2515	1300	2020	1945	1245	2000	1484	33.280
KT 3015/135**	3015	1500	1520	1445	1445	1350	890	38.640
KT 3015/15**	3015	1500	1520	1445	1445	1500	1020	30.720
KT 3015/135 M**	3015	1500	1820	1745	1445	1350	860	28.900
KT 3015/15 M**	3015	1500	1820	1745	1445	1500	1005	29.780
KT 3015/20 M	3015	1500	1820	1745	1445	2000	1437	31.180
KT 3015/27 M	3015	1500	1820	1745	1445	2700	2105	31.940
KT 3015/135 H**	3015	1500	2020	1945	1445	1350	830	30.720
KT 3015/15 H**	3015	1500	2020	1945	1445	1500	980	32.140
KT 3015/20 H	3015	1500	2020	1945	1445	2000	1394	34.620
KT 3015/27 H	3015	1500	2020	1945	1445	2700	2089	35.360
KT 4018/27 M	4000	1850	1820	1745	1795	2700	1898	46.460
KT 4018/30 M	4000	1850	1820	1745	1795	3000	2110	50.340
KT 4018/27 H	4000	1850	2020	1945	1795	2700	1788	50.280
KT 4018/30 H	4000	1850	2020	1945	1795	3000	2079	54.180
KT 4018/35 H	4000	1850	2020	1945	1795	3500	2574	56.880
KT 2513/135K	2515	1300	1690	1690	1245	1350	870	32.140
KH 3218/20	3200	1760	1970	1940	1680	2000	1190	50.140
KH 3218/20 F	3200	1760	1970	1940	1680	2000	1143	52.780
KH 3218/27	3200	1760	1970	1940	1680	2700	1835	51.300
KH 3218/27 F	3200	1760	1970	1940	1680	2700	1833	53.920
KH 4121/27	4100	2060	1970	1940	1980	2700	1654	62.520
KH 4121/27 F	4100	2060	1970	1940	1980	2700	1696	65.280
KH 4121/30	4100	2060	1970	1940	1980	3000	1939	66.620
KH 4121/30 F	4100	2060	1970	1940	1980	3000	1953	69.300
KH 4121/35	4100	2060	1970	1940	1980	3500	2410	69.720
KH 4121/35 F	4100	2060	1970	1940	1980	3500	2469	72.400
KH 5121/27	5100	2060	1970	1940	1980	2700	1437	69.840
KH 5121/27 F	5100	2060	1970	1940	1980	2700	1445	72.480
KH 5121/30	5100	2060	1970	1940	1980	3000	1723	73.880
KH 5121/30 F	5100	2060	1970	1940	1980	3000	1736	76.440
KH 5121/35	5100	2060	1970	1940	1980	3500	2253	76.840
KH 5121/35 F	5100	2060	1970	1940	1980	3500	2262	79.660
KK 2513/135 køle	2470	1270	1500	1480	1235	1350	936	54.560
KK 2513/15 køle	2470	1270	1500	1480	1235	1500	1070	55.660
KK 2513/15 H køle	2470	1270	2000	1980	1235	1500	1020	57.080
KK 3015/20 H køle	2970	1470	2000	1980	1435	2000	1365	66.620
KK 3015/27 H køle	2970	1470	2000	1980	1435	2700	2045	68.100
KK 3018/20 køle	2970	1820	2000	1980	1785	2000	1284	70.040
KK 3018/27 køle	2970	1820	2000	1980	1785	2700	1984	70.920

Standard CFF-undervogn. WCF-undervogn muligt ved KT-modeller. F-modeller: leveres med 13" fælge

KT 2513/135K leveres med aluminiumlåg, 200 mm, hængslet foran, læsserampe med løfteanordning, skridsikre læssestriber på rampe, glide støtteben, 4 surringsbøjler på gulv og uden indvendig lys.

KUFFERT OG KØLE TRAILERE



nov-19	Længde	Bredde	Højde	Gen.højde	Gen. bredde	Totalvægt kg	Nyttelast kg	Pris
KT-P 2513/135	2515	1300	1560	1445	1245	1350	987	24.800
KT-P 2513/15	2515	1300	1560	1445	1245	1500	1117	27.080
KT-P 2513/20	2515	1300	1560	1445	1245	2000	1504	32.880
KT-P 2513/135 M	2515	1300	1860	1745	1245	1350	967	27.500
KT-P 2513/15 M	2515	1300	1860	1745	1245	1500	1097	29.720
KT-P 2513/20 M	2515	1300	1860	1745	1245	2000	1484	35.220
KT-P 3015/135**	3015	1500	1570	1445	1445	1350	890	31.740
KT-P 3015/15**	3015	1500	1570	1445	1445	1500	1020	33.880
KT-P 3015/135 M**	3015	1500	1870	1745	1445	1350	860	32.140
KT-P 3015/15 M**	3015	1500	1870	1745	1445	1500	1005	34.220
KT-P 3015/20 M	3015	1500	1870	1745	1445	2000	1436	34.560
KT-P 3015/27 M	3015	1500	1870	1745	1445	2700	2105	34.880



Standard CFF-undervogn. WCF-undervogn muligt ved KT-modeller.

F modeller: leveres med 13" fælge

Køletrailer med 40 mm isolerede sandwichplader

Tilbehør:

Alle priser er ekskl. Moms.

Alu- og gummibund pris varierer - spørg venligst

Støddæmper til en 1 - akslet trailer	820
Støddæmpere til en 2 - akslet trailer	1.620
Støtteben pr. par	420
Teleskopstøtteben	1.240
Dør i side, KT-modeller	5.120
Dør foran, KT-modeller	5.120
Sort farvevalg, trailer, KT-P 2513	780
Sort farvevalg, top, KT-P 2513	780
Sort farvevalg, trailer, KT-P 3015	880
Sort farvevalg, top, KT-P 3015	880
Dør i side m/ trin, KH-modeller	6.560
Dør foran m/ trin, KH-modeller	6.560

Dyrehøj Trailer Center



Salg, reparation og service

Dyrehøj Trailer Center

Middelfartvej 65 - DK-5466 Asperup-Middelfart

+45 64 48 14 81 info@alulette.dk www.dyrehøj.dk